

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Imbracature
Sottofamiglia	Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione



AVAO® SIT FAST

L'imbracatura bassa di posizionamento sul lavoro AVAO SIT FAST è stata progettata per favorire il comfort in ogni situazione. La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare portamateriali CARITOOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. La costruzione di questa imbracatura bassa consente di trasformarla in imbracatura anticaduta, una volta abbinata al pettorale TOP, o in imbracatura per l'accesso difficile, una volta abbinata al pettorale TOP CROLL S o L. AVAO SIT FAST è dotata di cosciali con fibbie FAST LT.



La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione.



La cintura e i cosciali sono dotati di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida.



I cosciali sono dotati di fibbie FAST LT per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti.

Breve descrizione Imbracatura bassa confortevole di posizionamento sul lavoro e di sospensione

Argomentario

- Confortevole durante tutte le fasi di lavoro: cintura e cosciali larghi semirigidi per un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione.
- Comode regolazioni:
 - cintura dotata di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,
 - cosciali dotati di fibbie FAST LT per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti,
 - punti di attacco laterali che possono essere ripiegati all'interno per evitarne l'aggancio involontario quando non sono utilizzati.
- Facilita il trasporto e l'organizzazione degli attrezzi di lavoro:
 - sei portamateriali preformati con guaina di protezione,
 - due passanti per portamateriali CARITool,
 - quattro passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG.

Specifiche

- Punto di attacco ventrale: collegamento di un discensore o di un cordino di posizionamento utilizzato singolarmente
- Punti di attacco laterali: collegamento di un cordino di posizionamento utilizzato doppio
- Punto di attacco nella parte posteriore della cintura: collegamento di un cordino di trattenuta
- Certificazione(i): CE EN 358, CE EN 813, EAC
- Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio

Specifiche per codice

Codice(i)	C079BA00	C079BA01	C079BA02
Colore(i)	nero/giallo	nero/giallo	nero/giallo
Taglia	0	1	2
Girovita	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Girocoscia	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Peso	1115 g	1130 g	1145 g
Made in	RO	RO	RO
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1
Quantità per cartone	6	6	5
EAN	3342540822528	3342540822535	3342540822542

Accessorio(i) CARITool
TOOLBAG

Prodotto(i) associato(i) I'D® S
GRILLON HOOK versione europea