


Universo	Operatori
Tipo	Verticalità
Famiglia	Anticaduta di tipo guidato
Sottofamiglia	Anticaduta di tipo guidato




ASAP® LOCK


L'anticaduta mobile ASAP LOCK è progettato per facilitare le manovre dell'utilizzatore nelle risalite su corda. In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo scorre liberamente sulla corda, senza alcun intervento manuale, per accompagnare l'utilizzatore nei suoi spostamenti. In caso di urto o brusca accelerazione, l'anticaduta si blocca sulla corda e arresta l'utilizzatore. La funzione bloccante integrata consente all'utilizzatore di arrestare il dispositivo per ridurre l'altezza della caduta. La levetta di collegamento rende il sistema imperdibile nel superamento di frazionamenti. L'ASAP LOCK si utilizza con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS per lavorare distanti dalla corda.




In condizioni di normale utilizzo, l'anticaduta mobile ASAP LOCK scorre liberamente sulla corda per accompagnare l'utilizzatore nei suoi spostamenti.



In caso di brusco movimento (caduta, scivolamento, discesa non controllata...), l'anticaduta si blocca sulla corda e arresta l'utilizzatore.



La funzione bloccante integrata consente all'utilizzatore di arrestare il dispositivo per ridurre l'altezza della caduta.



La levetta di collegamento che rende il sistema imperdibile nel superamento di frazionamenti.

Breve descrizione Anticaduta mobile su corda con funzione di bloccaggio

Argomentario

- Protezione permanente contro le cadute:
 - arresta cadute, scivolamenti e discese non controllate,
 - funziona su corda verticale o inclinata,
 - si blocca sulla corda anche se si afferra il dispositivo durante la caduta.
- Funzione di bloccaggio integrata nell'anticaduta che consente all'utilizzatore di arrestare il dispositivo per ridurre l'altezza della caduta. In caso di forte vento, questa funzione evita inoltre alla corda di essere tirata verso l'alto.
- Semplice da utilizzare ed efficace:
 - scorre lungo la corda verso l'alto e verso il basso, senza intervento manuale,
 - s'installa e disinstalla facilmente in ogni punto della corda,
 - la levetta di collegamento rende il sistema imperdibile nel superamento di frazionamenti,
 - si utilizza con un assorbitore di energia per lavorare distanti dalla corda: ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Quest'ultimo consente un utilizzo fino a 250 kg nell'ambito di un soccorso con due persone.

Specifiche

- Materiali: alluminio, acciaio inossidabile, poliammide
 - Peso: 425g
 - Certificazione(i): CE EN 12841 tipo A utilizzato con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm
 - Certificazione(i): CE EN 353-2 utilizzato con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS e una corda AXIS 11 mm con terminazione cucita.
 - Certificazione(i): EAC utilizzato con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm.
 - Certificazione(i): ANSI Z359.15 utilizzato con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS, un moschettone Bm'D o OXAN TRIACT-LOCK (versione internazionale), una barretta di posizionamento CAPTIV e una corda RAY 11 mm con terminazione cucita
-

Specifiche per codice

Codice(i)	B071BA00
Made in	FR
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	6
EAN	334254082238

Prodotto(i) associato(i) ASAP'SORBER
ASAP'SORBER AXESS
OK