

<b>Universo</b>	Sport
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Moschettoni e rinvii
<b>Sottofamiglia</b>	Moschettoni con ghiera



## OK

---

Moschettone leggero in alluminio, con una forma ovale e simmetrica che consente di posizionare in maniera ottimale i dispositivi a larga sezione tipo carrucole, bloccanti e carrucole bloccanti. Disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK e BALL-LOCK).

---

**Breve descrizione** Moschettone ovale per l'utilizzo con carrucole e bloccanti

---

**Argomentario**




- Forma ovale e simmetrica che consente di posizionare in maniera ottimale i dispositivi a larga sezione tipo carrucole, bloccanti e carrucole bloccanti.
- Facilita le manovre:
  - design interno fluido per ridurre il rischio di punto stabile e facilitare la rotazione del moschettone,
  - sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone,
  - la sezione ad H contribuisce ad una migliore prensilità, protegge le marcature dall'abrasione e riduce il peso.
- Disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio:
  - SCREW-LOCK: sistema di facile apertura, bloccabile o meno a seconda delle esigenze dell'utilizzatore. Un indicatore visivo rosso indica quando il moschettone non è bloccato. Questo sistema è adatto agli ambienti difficili dove le impurità (fango, gelo) potrebbero inceppare un sistema di bloccaggio automatico,
  - TRIACT-LOCK: sistema di bloccaggio automatico destinato alle manovre frequenti. Apertura tripla azione mediante risalita e rotazione della ghiera, quindi azione sulla leva,
  - BALL-LOCK: sistema di bloccaggio automatico destinato alle manovre frequenti, con indicatore di chiusura. Apertura tripla azione mediante pressione sull'indicatore verde, rotazione della ghiera, quindi azione sulla leva. L'indicatore visivo verde indica quando il moschettone è bloccato.

---

**Specifiche**

- Materiali: alluminio
  - Certificazione(i): CE EN 12275, UIAA
-

## Specifiche per codice

Codice(i)	M33A SL	M33A TL	M33A BL
			
Peso	70 g	75 g	75 g
Sistema di bloccaggio	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	BALL-LOCK
Colore(i)	grigio	grigio	grigio
Resistenza asse maggiore	25 kN	25 kN	25 kN
Resistenza asse minore	8 kN	8 kN	8 kN
Resistenza leva aperta	7 kN	7 kN	7 kN
Apertura	22 mm	22 mm	23 mm
Made in	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1
Quantità per cartone	20	20	20
EAN	3342540815810	3342540815834	3342540815858

---

**Prodotto(i) associato(i)** PRO TRAXION  
MICRO TRAXION  
BASIC  
PARTNER