

<b>Universo</b>	Operatori
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Moschettoni e rinvii
<b>Sottofamiglia</b>	Moschettoni con ghiera



## Sm'D

Sm'D è un moschettone con ghiera di bloccaggio, compatto e leggero, forma a D. Di facile utilizzo, si adatta perfettamente al collegamento di un sistema di assicurazione di tipo GRIGRI o GRIGRI +. È disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio.



Sistema di bloccaggio  
TWIST-LOCK: utilizzo specifico  
per il quale la rapidità di  
apertura è fondamentale  
(all'estremità del cordino per  
esempio) e per il collegamento  
di un GRIGRI all'imbracatura.

---

**Breve descrizione** Moschettone asimmetrico compatto, leggero e molto polivalente

---

**Argomentario**

- Grande polivalenza:
  - forma a D per garantirne l'efficacia, indipendentemente dal senso di utilizzo, e rispondere a molteplici utilizzi: collegamento del sistema di assicurazione, carrucola, all'estremità della longe...
  - buona compattezza e grandissima leggerezza.
- Buona prensilità ed ergonomia:
  - forma a D per favorire una buona prensilità,
  - sezione ad H che contribuisce ad una migliore prensilità con i guanti,
  - sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone.
- Disponibile in tre versioni di sistema di bloccaggio adatti ad ogni situazione:
  - TRIACT-LOCK: sistema automatico con apertura tripla azione,
  - SCREW-LOCK: sistema di facile apertura, bloccabile o meno a seconda delle esigenze dell'utilizzatore. Un indicatore visivo rosso indica quando il moschettone non è bloccato,
  - TWIST-LOCK: utilizzo specifico per il quale la rapidità di apertura è fondamentale (all'estremità del cordino per esempio) e per il collegamento di un GRIGRI o GRIGRI + all'imbracatura.

---

**Specifiche**

- Materiali: alluminio
  - Certificazione(i): CE EN 12275, UIAA
-

## Specifiche per codice

Codice(i)	M39A TL	M39A RL	M39A SL	M39A TLN
				
Peso	55 g	51 g	46 g	55 g
Sistema di bloccaggio	TRIACT-LOCK	TWIST-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK
Colore(i)	giallo	giallo	giallo	nero
Resistenza asse maggiore	23 kN	23 kN	23 kN	23 kN
Resistenza asse minore	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Resistenza leva aperta	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Apertura	18 mm	20 mm	20 mm	18 mm
Made in	FR	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1	1
Quantità per cartone	20	20	20	20
EAN	3342540817494	3342540817548	3342540817524	3342540817487