

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Discensori
Sottofamiglia	Discensori autofrenanti



RIG®


Il discensore autofrenante compatto RIG per l'accesso difficile è progettato per gli utilizzatori esperti. È dotato di una maniglia ergonomica per controllare comodamente la discesa. Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d'installare la corda tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura.



Il discensore dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile che permette d'inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura.



La maniglia ergonomica consente di liberare la corda e controllare comodamente la calata.



Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare una chiave d'arresto: quando l'utilizzatore rilascia la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel dispositivo.



La camma può essere utilizzata per prendere corda facilmente o assicurare un primo di cordata con tecnica d'arrampicata.

Breve descrizione Discensore autofrenante compatto per l'accesso difficile destinato agli utilizzatori esperti



Argomentario

- Progettato per gli utilizzatori esperti in aree di difficile accesso.
- Facilità di utilizzo:
 - dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile che permette d'inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura, e facilitando il passaggio dei frazionamenti,
 - facile installazione della corda, grazie alla guida e alle marcature indicative,
 - maniglia ergonomica che consente di liberare la corda e controllare comodamente la discesa. Due possibilità di discesa: sulla flangia o nella gola di frenaggio a V,
 - sistema AUTO-LOCK che consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto: quando l'utilizzatore lascia la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel dispositivo. Il ritorno automatico della maniglia riduce i rischi di aggancio involontario,
 - passaggio automatico della maniglia in posizione di riposo quando la corda è rimossa dal dispositivo, cosa che consente di ridurre i rischi di aggancio involontario quando si porta il discensore sull'imbracatura.
- Polivalenza d'uso:
 - una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia, permettendo per esempio di effettuare facilmente delle brevi risalite su corda,
 - camma che può essere utilizzata per prendere corda facilmente o assicurare un primo di cordata con tecnica d'arrampicata.
- Rinforzo di protezione, in acciaio inossidabile nella zona di sfregamento della corda, che consentono di aumentare la resistenza all'usura.
- Discesa di carico pesante fino a 200 kg.
- Compatibilità corda: da 10 a 11,5 mm di diametro.
- Disponibile in due colori: giallo e nero.

Specifiche

- Materiali: alluminio, acciaio, poliammide
 - Peso: 400g
 - Carico massimo di utilizzo: 200 kg (maggiori informazioni nella nota informativa e nei consigli tecnici sul sito www.petzl.com)
 - Certificazione (i): EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC
 - EN 341 tipo 2 classe A nell'utilizzo con una corda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm,
 - EN 12841 tipo C nell'utilizzo con una corda EN 1891 A da 10 a 11,5 mm,
 - EN 15151-1 nell'utilizzo con una corda da 9 a 11 mm,
 - NFPA 1983 Technical Use nell'utilizzo con una corda da 10 a 11,5 mm.
-

Specifiche per codice

Codice(i)	D021AA00	D021AA01
		
Colore(i)	giallo	nero
Compatibilità corda	10 a 11,5 mm	10 a 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	8	8
EAN	3342540821989	3342540821996

Prodotto(i) associato(i) AXIS 11 mm
PARALLEL 10.5 mm
ASCENSION
FOOTAPE
CORDEX PLUS