

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Carrucole
Sottofamiglia	Carrucole Prusik



TWIN

TWIN è una carrucola doppia di elevata resistenza destinata ai professionisti del soccorso. Consente di realizzare sistemi antiritorno con una elevata demoltiplicazione di carico.

Breve descrizione Carrucola Prusik doppia di elevata resistenza ad altissimo rendimento

Argomentario

- Flange specifiche adatte all'utilizzo del nodo autobloccante Prusik nei sistemi antiritorno.
- Pulegge montate in parallelo e punto di attacco supplementare per realizzare vari tipi di recupero, compresi i più complessi.
- Pulegge di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati per garantire un eccellente rendimento.
- Può accogliere fino a tre moschettoni per facilitare le manovre.

Specifiche

- Compatibilità corda: da 7 a 13 mm
 - Diametro della puleggia: 51mm
 - Cuscinetto a sfere: si
 - Rendimento: 97%
 - Carico massimo di utilizzo: $2 \times 3 \text{ kN} \times 2 = 12\text{kN}$
 - Peso: 450g
 - Certificazione(i): CE EN 12278, NFPA 1983 General Use
-

Specifiche per codice

Codice(i)	P65A
Made in	FR
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	10
EAN	3342540087750

Prodotto(i) associato(i) OK
I'D® L
PAW
GRIP 12,5 mm
MICRO TRAXION