

---

<b>Universo</b>	Operatori
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Carrucole
<b>Sottofamiglia</b>	Sistema di recupero

---



## JAG TRAXION

---

La carrucola bloccante doppia JAG TRAXION è destinata ad essere utilizzata con la carrucola doppia JAG per realizzare un paranco 4:1. Le pulegge su cuscinetto a sfere sigillato garantiscono un eccellente rendimento.

---

**Breve descrizione** Carrucola bloccante doppia ad alto rendimento

---

**Argomentario**

- Progettata per essere utilizzata con la carrucola doppia JAG per realizzare un paranco 4:1.
- Fermacorda dentellato con scanalatura d'eliminazione delle impurità per ottimizzare il funzionamento in qualsiasi condizione (corda gelata, infangata...).
- Puleggia su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un eccellente rendimento.

---

**Specifiche**

- Peso: 145g
- Certificazione(i): CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use
- Materiali: alluminio, poliammide
- Diametro della corda min.: 8mm
- Diametro della corda max.: 11mm
- Tipo di puleggia: cuscinetto a sfere sigillato
- Diametro della puleggia: 25mm
- Carico massimo di utilizzo:  $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6 \text{ kN}$
- Carico di rottura:  $2 \times 4 \text{ kN} \times 2 = 16 \text{ kN}$
- Rendimento: 91%

---

**Specifiche per codice**

<b>Codice(i)</b>	<b>P54</b>
Made in	FR
Garanzia	3 anni
Confezione	1
Quantità per cartone	7
EAN	3342540100343

---

**Prodotto(i) associato(i)** JAG  
SWIVEL OPEN