


Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Ancoraggi
Sottofamiglia	Ancoraggi roccia e calcestruzzo




COEUR BOLT STEEL

COEUR BOLT STEEL è un ancoraggio in acciaio standard, composto da una placchetta COEUR STEEL, un dado e un tassello. È destinato a usi interni o specifici cantieri. È disponibile nel diametro da 10 o 12 mm.



Dotate di un largo foro di collegamento, le placchette Petzl facilitano l'aggancio dei moschettoni e consentono l'installazione contemporanea di due moschettoni, anche di notevole sezione, su uno stesso ancoraggio.



Le placchette Petzl sono caratterizzate da uno spessore elevato e da fori di collegamento con bordi arrotondati. Questa costruzione riduce al massimo l'usura dei connettori utilizzati, indipendentemente dal loro materiale.



Le placchette Petzl sono dotate di rilievi sul lato posteriore a contatto con la struttura (calcestruzzo, roccia...). Questo impedisce alla placchetta di ruotare durante l'installazione dell'ancoraggio, ma anche nell'utilizzo in caso di forti sollecitazioni laterali.

Breve descrizione Ancoraggio in acciaio standard per usi interni o specifici cantieri (confezione da 20)



Argomentario

- Offerta economica per gli ambienti poco sottoposti alla corrosione.
- Ancoraggio in acciaio composto da una placchetta COEUR STEEL, un dado e un tassello.
- Moschettonaggio facilitato:
 - foro di collegamento grande ed ergonomico per facilitare il moschettonaggio,
 - la larghezza del foro consente d'installare due moschettoni contemporaneamente.
- Prevenzione dell'usura dei connettori: il notevole spessore di materiale della placchetta e i bordi arrotondati del foro di collegamento riducono l'usura dei connettori.
- Sistema antirotazione della placchetta: rilievi sul lato posteriore impediscono alla placchetta di ruotare durante l'installazione dell'ancoraggio, ma anche nell'utilizzo in caso di forti sollecitazioni laterali.
- Disponibile con due misure di tassello (10 o 12 mm).
- Placchette COEUR STEEL disponibili singolarmente:
 - per tassello di diametro 10 mm (P36AA 10),
 - per tassello di diametro 12 mm (P36AA 12).

Specifiche

- Materiali: acciaio
-

Specifiche per codice

Codice(i)	P36BA 10	P36BA 12
		
Diametro	10 mm	12 mm
Certificazione(i)	-	EN 959
Peso	110 g	135 g
Diametro di foratura	10 mm	12 mm
Lunghezza totale del tassello	85 mm	105 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	23 kN	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	15 kN	18 kN
Made in	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	1	1
EAN	3342540104198	3342540104136

Pezzo(i) di ricambio COEUR STEEL
 BOLT STEEL